



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

48 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
ĐT: +84.24.38252791 - Fax: +84.24.38256911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU PHÂN TÍCH

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử)

Số: 52G 917

Mẫu để kiểm nghiệm: Sữa tắm được liệu AMAMA
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất đầu tư thương mại Tân Hương
Nhà nhập khẩu: Không
Số lô: Không có thông tin **Ngày sản xuất:** 25/10/2022
Hạn dùng: 25/10/2025 **Số ĐK/Số GPNK:** Không có thông tin
Người và nơi gửi mẫu: Công ty TNHH sản xuất đầu tư thương mại Tân Hương
Yêu cầu kiểm nghiệm (ghi rõ nội dung, số, ngày, tháng, năm của công văn hay giấy tờ kèm theo):
Thử kích ứng da
Ngày, tháng, năm nhận mẫu: 04/11/2022 **Số ĐKKN:** 52G 861
Người nhận mẫu: Trịnh Thị Quy
Thứ theo: ISO 10993-23:2021

Tình trạng mẫu khi nhận và mở niêm phong để kiểm nghiệm:

Mẫu đóng gói chai 250 ml, nhãn rõ ràng.

CHỈ TIÊU VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG		KẾT QUẢ
1.	Mô tả	Chất lỏng sánh, màu xanh
2.	Thử kích ứng da	Mẫu thử không gây kích ứng ở độ pha loãng 1:10 với nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

VIỆN TRƯỞNG



Đoàn Cao Sơn